₴



Viber
+38 050 109-8683
+38 097 878-2837

Перезвоните мне

0

Поиск товаров

Главная / Звуковое оборудование / Акустические системы / Линейные массивы / DYNACORD COBRA-2 Компактный линейный массив

DYNACORD COBRA-2 Компактный линейный массив

Бренд: Dynacord Артикул: D112876



В избранное


В сравнение

Рейтинг:

Наличие: Нет на складе

986062 ₴

Нет на складе



Рассказать друзьям

Описание

Характеристики

Комментарии

Вопросы

Dynacord Cobra-2 System complete - компактный линейный массив

Комплект состоит из:
4 акустических кабинетов Cobra Top
4 акустических кабинетов Cobra Sub
1 системного рэка CSR-12 230 В
4 соединительных кабелей Speakon-Speakon PSS 401
2 соединительных кабелей Speakon-Speakon PSS 404
2 соединительных кабелей Speakon-Speakon PSS 415
1 комплекта клиньев CSW 25

Система Cobra-2 разработана для небольших мероприятий в крытых помещениях с дистанцией работы до 40 м и площадью около 1000 кв. м, обеспечивает максимальное звуковое давление по 137 дБ / 1 м (правый и левый канал), и до 141 дБ / 1м в низкочастотном диапазоне.

Базовый комплект Cobra-2 включает в себя четыре средне-высокочастотных акустических кабинета Cobra-TOP, четыре НЧ акустических кабинета Cobra-SUB, рэк с двумя усилителями, процессором и 4-жильными кабелями для подключений

акустических кабинетов. С помощью специальных клиньев можно изменять угол установки акустических кабинетов на 2,5°.
Единый системный рэк (с усилителем мощности серии L или LX) обеспечивает работу до 6 акустических кабинетов Cobra-TOP и до 6 акустических кабинетов Cobra-SUB. Для расширения системы (сабвуферами, СЧ-ВЧ акустическими кабинетами, мониторами) необходимы дополнительные усилители, которые легко вставляются в рэк и подключаются к коммутационной панели.
В максимальной конфигурации можно объединить две системы Cobra-2 (по 4 Cobra-TOP и 4-6 Cobra-SUB на каждую сторону).
Поскольку два поставленных в стэк или вертикально подвешенных акустических

кабинета Cobra-TOP сужают угол вертикального покрытия вдвое, особое внимание необходимо уделять направлению систем.
Угол горизонтального раскрытия акустического кабинета Cobra-TOP составляет 120°, а угол вертикального раскрытия 30°. Таким образом, 2 акустических кабинета, поставленных в стэк, обеспечивают угол раскрытия 120° x 15°, а 4 кабинета – 120° x 7,5°. Точное направление акустических кабинетов возможно обеспечить с помощью клиньев 2,5°, входящих в комплект поставки.

Для достижения плотного низкочастотного диапазона различных музыкальных стилей в различных помещениях или на концертных площадках Cobra-2 возможно расширить с помощью рупорных сабвуферов Cobra-PWH. Два рупорных кабинета Cobra-PWH дают такую же установочную высоту при установке в напольный стэк с Cobra-Top (180 см), как и три акустических кабинета Cobra-SUB.

← Компонент линейного массива dB Technologies DVA M2M+DVA M2S

Сабвуфер dB Technologies DVA S2585N →

С этим товаром покупают



Цифровой микшер Midas PRO1